

地震に強い消火装置

スプリネックスミニ

火災を素早く感知して確実に消火!

評22-022号 住宅用下方放出型自動消火装置 CPW-44 型









小規模店舗などへの設置に最適

評22-022号

住宅用下方放出型自動消火装置 CPW-44 型

特 長

●簡単施工

自動消火が必要とされる部分に消火装置ユニッ トを取り付け、感知器とヘッドを接続するだけで 施工が完了するので工期が短縮できます。

●地震に強い


消火装置ユニットから消火薬剤を放射するので 断水時も安心。ヘッドとは銅管接続なので地震 の影響を受けにくい。※予備電源付きは停電時 も対応できます。※予備電源はオプションです。

●優れた消火性能

消火薬剤は中性で、刺激性が少なく優れた消 火性能を発揮します。火災は2種類の感知器で 確実に感知します。

仕 様

型式雑誌	CPW-44
評定番号	評22-022号
種別	住宅用下方放出型自動消火装置
適応火災	一般火災
公称防護面積	13㎡(8畳間相当)
消火薬剤	第三種浸潤剤等入り水(品評剤第17~1号)
消火薬剤量	4L × 4本
使用温度範囲	0℃~+40℃
放射時間	約20秒
接続銅管	Φ10銅管(最長8m)
感知器	60℃定温式スポット型感知器
(AND回路)	差動式スポット型感知器
格納箱サイズ	H400×W900×D160
消火装置ユニット質量	約40kg



※掲載商品は予告なく仕様・価格その他を変更する場合がありますので、ご了承ください。



モリタ宮田工業株式会社

東京本社:〒105-0014 東京都港区芝2丁目5番6号 芝256スクエアビル8階

茅ヶ崎本社:〒253-8588 神奈川県茅ヶ崎市下町屋一丁目1番1号 http://www.moritamiyata.com

お問い合わせは、お客様相談室へ

番0467-85-1210 ⑤ (土・日・祝祭日は休み) **⑤** (土・日・祝祭日は休み)

代理店